

087 Sierras de Leyre, Illón y San Miguel

Navarra (Navarra)
42°42'N 1°04'W 400–1.420 m 23,500 ha

Criterios para aves
A4ii, B1iii, B2, C2, C6

Hábitats
Bosques caducifolios, bosques autóctonos de coníferas, bosques perennes (80%); matorral (20%); pastizales alpinos o subalpinos (5%); barrancos y cantiles; cultivos (5%).

Usos del suelo
Agricultura y ganadería (90%), forestal (80%), caza (90%)

Amenazas
Apertura de pistas forestales (B), gestión forestal intensiva (B), talas/cortas forestales (B), caza furtiva (B), recreo/turismo (C)

Descripción
Conjunto de sierras del Prepirineo en el oeste de Navarra, haciendo frontera con el norte de la provincia de Zaragoza. Roquedos calizos, con abundantes escarpes meridionales de las sierras y varias hoces de gran tamaño, formadas por los ríos Salazar (foces de Aspuz y Arbayún,) Irati (Foz de Lumbier) y Esca (foces de Sigües y Burgui). Variada vegetación, con hayedos y pinares de pino silvestre en las umbrías, y carrascales y robles (*Quercus humilis*, *Q. faginea*, *Q. pyrenaica*) en las solanas. Amplias zonas de matorral y pastizales y algunos campos de cultivos.

Explotación forestal y ganadería extensiva (ovina, bovina y caballo). Actividad cinegética.
Las amenazas principales son la intensa explotación forestal, la caza furtiva y las molestias a las aves por parte de visitantes.

Importancia ornitológica
De extraordinario interés para rapaces y otras aves rupícolas, destacan especialmente las grandes colonias de Buitre Leonado (la más importante de la península Ibérica) y la presencia de Alimoche Común y Quebrantahuesos. El Águila-azor Perdicera, en grave recesión durante los últimos 20 años, parece recolonizar la zona. También crían el Búho Real, el Halcón Peregrino, la Chova Piquirroja, el Roquero Rojo y el Roquero Solitario. En los bosques, Abejero Europeo, Milano Negro, Milano Real, Culebrera Europea, Aguililla Calzada y Pito Negro, entre otros. La Sierra de San Miguel es un interesante enclave de invernada para la Perdiz Pardilla (ssp. *hispaniensis*). En la zona también están presentes en invierno el Treparriscos y la Chova Piquigualda.

Nombre común	Nombre latino	Época	Año	Mín	Máx	Prec	Criterios
Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	R	1996	4	4	A	B2, C6
Alimoche Común	<i>Neophron percnopterus</i>	B	1991	25	25	A	B2, C6
Buitre Leonado	<i>Gyps fulvus</i>	R	1994	668	668	A	A4ii, B1iii, B2, C2, C6
Águila Real	<i>Aquila chrysaetos</i>	R	1991	7	7	A	C6
Halcón Peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	R	1991	9	9	A	C6
Pito Negro	<i>Dryocopus martius</i>	R	1992	6	10	B	C6

Protección
8,6 % por figuras de protección nacionales y regionales:
- Reserva Natural (Acantilados de la Piedra y San Adrián, 393 ha)
- Reserva Natural (Foz de Arbayun, 1.164 ha).
- Reserva Natural (Foz de Benasa, 153 ha)
- Reserva Natural (Foz de Burgui, 150 ha)
- Reserva Natural (Foz de Lumbier, 40 ha)
- Área de Protección de la Fauna Silvestre (Mendibeltza, 160 ha).
70,7 % por figuras de protección internacionales:
- Zona de Especial Protección para las Aves (Sierra de San Miguel, 2.987 ha)

- Zona de Especial Protección para las Aves (Foz de Arbayun-Sierra de Leyre, 9.020 ha)
- Zona de Especial Protección para las Aves (Foz de Burgui-Sierra de Illón, 4.619 ha)

Existen planes de uso y gestión para la Zona de Protección de Fauna Salvaje y las Reservas Naturales. Planes de recuperación del Quebrantahuesos y el Águila-azor Perdicera (cofinanciados por proyectos LIFE de la UE).

Uno de los pocos lugares donde puede encontrarse nutria en Navarra. También desmán de los Pirineos.